

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK:

5-Wege-Lautsprecher mit passiver4-Wege-Frequenzweiche

Aktives Servo-Bass-System

Zwei voneinander völlig unabhängige, servogesteuerte Tieftöner

Die idealen Lautsprecher für den CD-Player Linn CD12 und die Linn Klimax-Endstufen

Der Superhochtöner, der Hochtöner und die beiden Mitteltonkalotten sind Spezialentwicklungen, um die Schallbeugungs-Effekte konventioneller Hornsysteme zu minimieren

Die Linn Komri ist ein neuer Referenz-Lautsprecher mit einer Fülle innovativer Konstruktionsmerkmale. In der Klasse der Monitorlautsprecher für allerhöchste Ansprüche setzt die Komri völlig neue Maßstäbe.

In der Komri, einem kompromisslosen 5-Wege-Lautsprecher, kommt für die Mittelton-, Hochton- und Superhochton-Chassis eine neu entwickelte Kalottentechnik zum Einsatz. Die oberen Chassis sind nahe beieinander montiert und bilden eine optimale akustische Einheit mit exakt definiertem akustischen Zentrum. Das Ergebnis ist ein außergewöhnlich offenes und natürliches Klangbild mit extrem stabiler räumlicher Darstellung.

Im Bass nutzt die Komri Linns neue Active Servo Bass-Technologie mit ins Gehäuse integrierten Bassverstärkern, was die Signalwege verkürzt und Verzerrungen minimiert. Die Basswiedergabe der Komri verläuft absolut linear bis unter 20 Hertz.

Die Komri wird zunächst als Passivlautsprecher mit integriertem Active Servo Bass-System eingeführt. Um Klangverluste und Verzerrungen auf ein Minimum zu reduzieren, ist die passive 4-Wege-Frequenzweiche mit Litzen-gewickelten Luftspulen und Polypropylen-Kondensatoren höchster Qualität aufgebaut. Die direkte Signaleinspeisung des Active Servo Bass-Systems über die passive Frequenzweiche garantiert perfekte Klangharmonie. Zur Anpassung an unterschiedlichste Hörräume lässt sich die Bassverstärkung über ein rückseitiges Kontrollfeld variieren. Die Passivversion der Linn Komri ist für vollen Aktivbetrieb aufrüstbar (voraussichtlich 2002).

KOMRI

KURZBESCHREIBUNG

Linns Lautsprecher-Flaggschiff: 5-Wege-System mit Active Servo Bass und passiver 4-Wege-Frequenzweiche







KOMRI

KURZBESCHREIBUNG

Linns Lautsprecher-Flaggschiff: 5-Wege-System mit Active Servo Bass und passiver 4-Wege-Frequenzweiche

Ī Markteinführung 2001

ı 5 Wege, teilaktiv, geschlossen 20 Hz - 28 kHz +/- 3 dB Frequenzgang Wirkungsgrad 87 dB/W/m (1 kHz)

Nennimpedanz 4 Ohm Verstärkerleistung 2000 W Chassisbestückung 2 x 254 mm 1 x 165 mm 1 x 76 mm 1 x 25 mm 1 x 12 mm

Abmessungen (inkl.Bodenplatte) B 420 mm x H 1164 mm x T 520 mm

Gewicht (inkl.Bodenplatte) 84 kg

Gehäuseausführungen Esche Schwarz, Amerikanische Kirsche, Ahorn

Linn Products Ltd

Floors Road, Waterfoot, Glasgow G76 0EP, Scotland, UK.

Telephone: +44 (0) 141 307 7777, Facsimile: +44 (0) 141 644 4262, Helpline: 0500 888909, E-mail: helpline@linn.co.uk, Website: www.linn.co.uk

8787 Perimeter Park Boulevard, Jacksonville FL 32216, USA.

Telephone: +1 (904) 645 5242, Facsimile: +1 (904) 645 7275, Helpline: 888-671-LINN, E-mail: helpline@linninc.com, Website: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH

Albert-Einstein-Ring 19, 22761 Hamburg, Deutschland.

Telephone: +49-40-890 660-0, Facsimile: +49-40-890 660-29, E-mail: info@linn-deutschland.com, Website: www.linn.co.uk

Linn Records Ltd

257 Drakemire Drive, Castlemilk, Glasgow G45 9SZ, Scotland, UK.

Telephone: +44 (0) 141 303 5027, Facsimile: +44 (0) 141 634 0733, Helpline/Mail order: +44 (0) 141 303 5029, E-mail: records@linn.co.uk,

Website: www.linnrecords.com

Pack 623